

# NABUCCO



Chateau d'Ax®


# NABUCCO

## 358E

RIVESTIMENTO: pelle, microfibra o tessuto, non sfoderabile.  
 FUSTO: pannelli di fibra di legno e multistrato classe E1, assemblato con listelli in abete massello e/o faggio massello. Le parti della struttura portante sono imbullonate.  
 SOSPENSIONI SEDUTA: nosag.  
 SOSPENSIONI SCHIENALE: cinghie elastiche.  
 IMBOTTITURA SEDUTA: poliuretano espanso.  
 IMBOTTITURA SCHIENALE: poliuretano espanso.  
 PIEDINO: piedino in plastica nero, h. 6 cm.  
 ALTRE INFORMAZIONI: disponibile con movimento relax elettrico con doppio motore.



### ELEMENTI FISSI





# NABUCCO

358E

RIVESTIMENTO: pelle, microfibra o tessuto, non sfoderabile.  
FUSTO: pannelli di fibra di legno e multistrato classe E1, assemblato con listelli in abete massello e/o faggio massello. Le parti della struttura portante sono imbullonate.  
SOSPENSIONI SEDUTA: nosag.  
SOSPENSIONI SCHIENALE: cinghie elastiche.  
IMBOTTITURA SEDUTA: poliuretano espanso.  
IMBOTTITURA SCHIENALE: poliuretano espanso.  
PIEDINO: piedino in plastica nero, h. 6 cm.  
ALTRE INFORMAZIONI: disponibile con movimento relax elettrico con doppio motore.



## ELEMENTI RELAX : MECCANISMO ELETTRICO POGGIAGAMBE



\* movimento relax con doppio motore