

GINOSA



Chateau d'Ax®



GINOSA

V170

RIVESTIMENTO: tessuto o microfibra, sfoderabile.
FUSTO: pannelli di fibra di legno e multistrato classe E1, assemblato con listelli in abete massello e/o faggio massello. Le parti della struttura portante sono imbullonate.
SOSPENSIONI SEDUTA: cinghie elastiche.
SOSPENSIONI SCHIENALE: pannelli di fibra di legno.
IMBOTTITURA SEDUTA: poliuretano espanso.
IMBOTTITURA SCHIENALE: poliuretano espanso.
IMBOTTITURA BRACCIOLO: poliuretano espanso.
PIEDINO: piedino di serie, modello "Raf", h. 13 cm in metallo verniciato nichel nero.



ELEMENTI FISSI



GINOSA

V170

RIVESTIMENTO: tessuto o microfibra, sfoderabile.

FUSTO: pannelli di fibra di legno e multistrato classe E1, assemblato con listelli in abete massello e/o faggio massello. Le parti della struttura portante sono imbullonate.

SOSPENSIONI SEDUTA: cinghie elastiche.

SOSPENSIONI SCHIENALE: pannelli di fibra di legno.

IMBOTTITURA SEDUTA: poliuretano espanso.

IMBOTTITURA SCHIENALE: poliuretano espanso.

IMBOTTITURA BRACCIOLO: poliuretano espanso.

PIEDINO: piedino di serie, modello "Raf", h. 13 cm in metallo verniciato nichel nero.



ELEMENTI CON SEDUTA SCORREVOLE

